# T2 Горелка для TIG сварки с воздушным охлаждением

| | |
|---|---|
| Параметры: | T2: 190A DC, 135A AC, ПВ 35%, d электрода = 1.0 - 4.0 мм |

**Горелка Arc T2 такого же размера, как SGT17, при этом мощнее, чем SGT26. Уникальный дизайн расходных частей позволяет вести работу в тяжёлых промышленных условиях.**

## КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОРЕЛОК СЕРИИ ARC T

В стандартной комплектации горелки серии Arc T оснащены модулем управления с 1 кнопкой моментального переключения и силовым разъёмом Surelok™ 35-50 мм (типа Dinse).

Другие варианты силовых разъёмов, разъёмов управления и подачи газа смотрите в каталоге.

| 4м | 8м |
|---|---|
| T2-S1-4M-SL-QGS1 | T2-S1-8M-SL-QGS1 |

## Расходные части

### A Сопла керамические стандартные

| Артикул | Наименование | Номер | Диаметр |
|---|---|---|---|
| T2CC04 | Сопло керамическое | #4 | 6мм - 1/4" |
| T2CC05 | Сопло керамическое | #5 | 8мм - 5/16" |
| T2CC06 | Сопло керамическое | #6 | 10мм - 3/8" |
| T2CC07 | Сопло керамическое | #7 | 11мм - 7/16" |
| T2CC08 | Сопло керамическое | #8 | 12.5мм - 1/2" |
| T2CC10 | Сопло керамическое | #10 | 16мм - 5/8" |




### B Сопла кварцевые стандартные

| Артикул | Наименование | Номер | Диаметр |
|---|---|---|---|
| T2QZ06 | Сопло кварцевое | #6 | 10мм - 3/8" |
| T2QZ08 | Сопло кварцевое | #8 | 12мм - 1/2" |
| T2QZ10 | Сопло кварцевое | #10 | 15мм - 5/8" |




### C Цанги

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода |
|---|---|---|
| T2CB10 | Цанга | 1.0мм - 0.04" |
| T2CB16 | Цанга | 1.6мм - 1/16" |
| T2CB20 | Цанга | 2.0мм - 5/64" |
| T2CB24 | Цанга | 2.4мм - 3/32" |




### D Цанги с газовой линзой

| Артикул | Наименование | Диаметр электрода |
|---|---|---|
| T2GL10 | Цанга с газовой линзой | 1.0мм - 0.04" |
| T2GL16 | Цанга с газовой линзой | 1.6мм - 1/16" |
| T2GL20 | Цанга с газовой линзой | 2.0мм - 5/64" |
| T2GL24 | Цанга с газовой линзой | 2.4мм - 3/32" |
| T2GL32 | Цанга с газовой линзой | 3.2мм - 1/8" |
| T2GL40 | Цанга с газовой линзой | 4.0мм - 5/32" |




Расходные части не входят в стандартную комплектацию горелки.

Пожалуйста, выберите необходимый для начала работы набор в каталоге.

# T2




**Наборы Суперсерии**
Специально для сварки высококачественных, дуплексных и супердуплексных сталей, алюминия, никелевых, хромомолибденовых и титановых сплавов.

## Детали

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 1 | T2GS | Стандартная манжета |
| 2 | T2SN | Стандартный изолятор |
| 2a | T2QZSN20 | Изолятор для кварцевого сопла |
| 2b | QZR-D20 | Уплотнительное кольцо |
| 3 | AT1501 | Голова горелки T2 |
| 4 | T2LBC | Длинный колпачок |
| 5 | T2MBC | Средний колпачок |
| 6 | T2SBC | Короткий колпачок |
| *7 | ATER1MS | Модуль управления |
| 8 | ATERH100 | Рукоятка малая Arc в сборе |
| 9 | ATPB2.6x8PB | Комплект винтов |
| 10 | ATERSWL4 | Провод подключения 4м |
| | ATERSWL8 | Провод подключения 8м |
| 11 | ATHS18MM-90 | Теплоизоляционная трубка |
| 12 | ATERKJ200 | Шаровое соединение |
| 13 | ATERLC200-08 | Кожаная оплётка 0.8м |
| 14 | ATERJK200 | Соединитель |
| 15 | ATERNCM-32 | Неопреновый кожух 3.2м |
| | ATERNCM-72 | Неопреновый кожух 7.2м |

| | Артикул | Наименование |
|---|---|---|
| 16 | ATERCO150-40 | Шланговый пакет 4м (включая кожаную оплётку) |
| | ATERCO150-80 | Шланговый пакет 8м (включая кожаную оплётку) |
| 17 | ATSLH26-S | Суппорт кабеля большой |
| 18 | ATSLH26-C | Крышка корпуса разъёма Surelok™ |
| 19 | ATSLH26-H | Корпус разъёма Surelok™ большой |
| 20 | AT2120-4M-OB | Силовой кабель 4м Surelok™ в резиновой оплётке |
| | AT2120-8M-OB | Силовой кабель 8м Surelok™ в резиновой оплётке |
| 21 | ATSL3550 | Силовой разъём Surelok™ |
| 22 | ATNSLOB-1-QGS# | Шланг подачи газа в оплётке |
| 23 | AT-SP | Ключ |

*Примечание: 7 – **Другие варианты модулей управления смотрите в конфигураторе.**

Артикул шланга подачи газа дополняется номером разъёма подключения в **соответствии с таблицей в конфигураторе.**

**Пример: ATNSLOB01-QGS1**
Шланг подачи газа с быстросъёмным соединением и резьбой 3/8"BSP

# СТАРТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ T2

Стартовые наборы Arc со стандартной цангой включают всё, что необходимо для начала работы

## Стартовые наборы с цангой

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| SCB1 | Стартовый набор с малой цангой под 1.0мм |
| SCB2 | Стартовый набор с малой цангой под 1.6мм |
| SCB3 | Стартовый набор с малой цангой под 2.0мм |
| SCB4 | Стартовый набор с малой цангой под 2.4мм |
| SCB5 | Стартовый набор с малой цангой под 3.2мм |

Стартовые наборы Arc с цангой с газовой линзой включают всё, что необходимо для начала работы

## Стартовые наборы с газовой линзой

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| SGL1 | Набор с малой газовой линзой под 1.0мм |
| SGL2 | Набор с малой газовой линзой под 1.6мм |
| SGL3 | Набор с малой газовой линзой под 2.0мм |
| SGL4 | Набор с малой газовой линзой под 2.4мм |
| SGL5 | Набор с малой газовой линзой под 3.2мм |

# КОМПЛЕКТЫ РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ T2

| Артикул | Наименование |
|---|---|
| AK1 | Комплект с малой цангой |

**КОМПЛЕКТ С МАЛОЙ ЦАНГОЙ**

Цанги под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм
Керамические сопла 8мм, 10мм, 11мм
Стандартная манжета
Стандартный изолятор
Длинный колпачок, короткий колпачок
Ключ

| | |
|---|---|
| AK2 | Комплект с малой цангой |

**КОМПЛЕКТ С МАЛОЙ ЦАНГОЙ**

Цанги под 2.4мм, 3.2мм, 4.0мм
Керамические сопла 11мм, 12.5мм, 16мм
Стандартная манжета
Стандартный изолятор
Длинный колпачок, короткий колпачок
Ключ

# КОМПЛЕКТЫ РАСХОДНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ T2

| | |
|---|---|
| AK3 | Комплект с малой газовой линзой |

**КОМПЛЕКТ С МАЛОЙ ГАЗОВОЙ ЛИНЗОЙ**

Цанги с малой газовой линзой под 1.6мм, 2.0мм, 2.4мм

Керамические сопла 10мм, 11мм, 12.5мм

Стандартная манжета

Стандартный изолятор

Длинный колпачок, короткий колпачок

Ключ

| | |
|---|---|
| AK4 | Комплект с малой газовой линзой |

**КОМПЛЕКТ С МАЛОЙ ГАЗОВОЙ ЛИНЗОЙ**

Цанги с малой газовой линзой под 2.4мм, 3.2мм, 4.0мм

Керамические сопла 11мм, 12.5мм, 16мм

Стандартная манжета

Стандартный изолятор

Длинный колпачок, короткий колпачок

Ключ

# НАБОРЫ СМЕННЫХ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ГАЗОВОЙ ЛИНЗЫ ДЛЯ T2



| Артикул | Наименование | Диаметр | |
|---|---|---|---|
| SGL10FS-3KIT | Набор сменных фильтров для малой газовой линзы | 1.0мм | 0.04" |
| SGL16FS-3KIT | Набор сменных фильтров для малой газовой линзы | 1.6мм | 1/16" |
| SGL20FS-3KIT | Набор сменных фильтров для малой газовой линзы | 2.0мм | 5/64" |
| SGL24FS-3KIT | Набор сменных фильтров для малой газовой линзы | 2.4мм | 3/32" |
| SGL32FL-3KIT | Набор сменных фильтров для малой газовой линзы | 3.2мм | 1/8" |
| SGL40FL-3KIT | Набор сменных фильтров для малой газовой линзы | 4.0мм | 5/32" |

# РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ СУПЕР СЕРИИ ARC T для T2

ARC TORCHOLOGY INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS | LIBERATE YOUR WORKDAY

## Керамические сопла Супер Серии

| Артикул | Наименование | Диаметр A | |
|---|---|---|---|
| T2SSCC12 | Керамическое сопло Супер Серии | 20мм | 3/4" |
| T2SSCC14 | Керамическое сопло Супер Серии | 23мм | 15/16" |
| T2SSCC18 | Керамическое сопло Супер Серии | 28мм | 1-1/10" |
| T2SSCC24 | Керамическое сопло Супер Серии | 38мм | 1-9/16" |

## Кварцевые сопла Супер Серии




| Артикул | Наименование | Диаметр A | |
|---|---|---|---|
| T2SSQZ12 | Кварцевое сопло Супер Серии | 20мм | 3/4" |




| | | | |
|---|---|---|---|
| T2SSQZ14 | Кварцевое сопло Супер Серии | 23мм | 15/16" |
| T2SSQZ18 | Кварцевое сопло Супер Серии | 28мм | 1-1/10" |

## Цанги с газовой линзой Супер Серии




| Артикул | Наименование | Диаметр A | |
|---|---|---|---|
| T2SSGL20-16 | Цанга с газовой линзой 20мм | 1.6мм | 1/16" |
| T2SSGL20-20 | Цанга с газовой линзой 20мм | 2.0мм | 5/64" |
| T2SSGL20-24 | Цанга с газовой линзой 20мм | 2.4мм | 3/32" |
| T2SSGL20-32 | Цанга с газовой линзой 20мм | 3.2мм | 1/8" |




| | | | |
|---|---|---|---|
| T2SSGL23-16 | Цанга с газовой линзой 23мм | 1.6мм | 1/16" |
| T2SSGL23-20 | Цанга с газовой линзой 23мм | 2.0мм | 5/64" |
| T2SSGL23-24 | Цанга с газовой линзой 23мм | 2.4мм | 3/32" |
| T2SSGL23-32 | Цанга с газовой линзой 23мм | 3.2мм | 1/8" |




| | | | |
|---|---|---|---|
| T2SSGL28-16 | Цанга с газовой линзой 28мм | 1.6мм | 1/16" |
| T2SSGL28-20 | Цанга с газовой линзой 28мм | 2.0мм | 5/64" |
| T2SSGL28-24 | Цанга с газовой линзой 28мм | 2.4мм | 3/32" |
| T2SSGL28-32 | Цанга с газовой линзой 28мм | 3.2мм | 1/8" |

# РАСХОДНЫЕ ЧАСТИ СУПЕР СЕРИИ ARC T для T2

arc TORCHOLOGY INTELLIGENT TORCH SOLUTIONS | LIBERATE YOUR WORKDAY

## Цанги с газовой линзой Супер Серии




| | | | |
|---|---|---|---|
| T2SSGL38-16 | Цанга с газовой линзой 38мм | 1.6мм | 1/16" |
| T2SSGL38-20 | Цанга с газовой линзой 38мм | 2.0мм | 5/64" |
| T2SSGL38-24 | Цанга с газовой линзой 38мм | 2.4мм | 3/32" |
| T2SSGL38-32 | Цанга с газовой линзой 38мм | 3.2мм | 1/8" |

## Наборы сменных фильтров для газовой линзы Супер Серии

| Артикул | Наименование | Диаметр | |
|---|---|---|---|
| SSGL14.5-16FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 14.5мм | 1.6мм | 1/16" |
| SSGL14.5-20FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 14.5мм | 2.0мм | 5/64" |
| SSGL14.5-24FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 14.5мм | 2.4мм | 3/32" |
| SSGL14.5-32FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 14.5мм | 3.2мм | 1/8" |



| | | | |
|---|---|---|---|
| SSGL20-16FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 20мм | 1.6мм | 1/16" |
| SSGL20-20FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 20мм | 2.0мм | 5/64" |
| SSGL20-24FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 20мм | 2.4мм | 3/32" |
| SSGL20-32FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 20мм | 3.2мм | 1/8" |



| | | | |
|---|---|---|---|
| SSGL23-16FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 23мм | 1.6мм | 1/16" |
| SSGL23-20FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 23мм | 2.0мм | 5/64" |
| SSGL23-24FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 23мм | 2.4мм | 3/32" |
| SSGL23-32FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 23мм | 3.2мм | 1/8" |



| | | | |
|---|---|---|---|
| SSGL28-16FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 28мм | 1.6мм | 1/16" |
| SSGL28-20FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 28мм | 2.0мм | 5/64" |
| SSGL28-24FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 28мм | 2.4мм | 3/32" |
| SSGL28-32FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 28мм | 3.2мм | 1/8" |



| | | | |
|---|---|---|---|
| SSGL38-16FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 38мм | 1.6мм | 1/16" |
| SSGL38-20FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 38мм | 2.0мм | 5/64" |
| SSGL38-24FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 38мм | 2.4мм | 3/32" |
| SSGL38-32FS-3KIT | Набор фильтров для г/л* 38мм | 3.2мм | 1/8" |

* г/л - газовая линза